

การติดตั้งป้าย : สัญญาณเตือน กรณีทาง หรือ สะพานชำรุด



อุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดบนถนนในช่วงฤดูฝนส่วนหนึ่งเกิดมาจากถนนหรือสะพานที่อยู่ในสภาพชำรุด เช่น มีน้ำท่วมขังบนถนนที่มีหลุมมีบ่อ หรือ เกิดเหตุอุทกภัยมีกระแสน้ำไหลแรงเป็นเหตุให้ถนนหรือสะพานขาด นอกจากนี้ผู้ใช้ทางต้องใช้เวลาและระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะในช่วงฤดูฝนแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลทาง สะพานจะต้องมีมาตรการป้องกันเมื่อมีเหตุ

ดังกล่าวเกิดขึ้น เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุให้น้อยลง จากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการติดตั้งป้าย สัญญาณเตือนกรณีทางหรือสะพานเกิดการชำรุดเสียหายไว้ดังนี้

ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ.๓๖๗/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๐๒๐/๒๕๕๔ ระหว่าง นายเฉลิมพงษ์ แก้วแกมแซ โดยนายวงศ์เทพ แก้วแกมแซ ผู้ฟ้องคดี นายพิชัย สุขอยู่ที่ ๑ สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดพิจิตร ที่ ๒ กรมทางหลวงชนบท ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ได้เกิดเหตุอุทกภัยทำให้น้ำท่วมถนน



และพัดสะพานคอนกรีตข้ามคลองน้ำไหลความยาว ๔๐ เมตร ขาดบริเวณกิโลเมตรที่ ๑+๒๐๐ และกีดขวางถนนบริเวณดังกล่าวขาดเป็นระยะทาง ๑๓๖ เมตร ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งขับรถผ่านในบริเวณดังกล่าวประสบอุบัติเหตุตกลงไปในคลองน้ำไหล เป็นเหตุให้คนขับรถเสียชีวิต ผู้โดยสารที่โดยสารมาด้วยได้รับบาดเจ็บและรถยนต์ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีได้อ้างว่าสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตรและกรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการก่อสร้าง บำรุงทางหลวงชนบทและสะพานตามกฎหมาย แต่กลับละเลยไม่ดำเนินการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นโดยไม่ได้นำแท่งเหล็กปูน ท่อคอนกรีตหรือทำรั้วกั้นไว้ และมิได้ติดตั้งสัญญาณไฟ ป้ายที่ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงหรือป้ายที่แสดงว่าสะพานชำรุดหรือป้ายชี้ทางเบี่ยงขวาติดตั้งไว้บริเวณไหล่ทางหรือขอบทางก่อนถึงสะพานชำรุดในระยะที่ห่างพอสมควรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

กรมทางหลวงชนบท โดยเฉพาะจุดที่สะพานขาดดังกล่าวไม่มีแสงสว่างจากไฟฟ้าข้างทาง ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลโดยตรงที่เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีประมาณเลนเล่ออย่างร้ายแรงและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องร่วมรับผิดชอบความเสียหายของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ได้นำป้ายเตือนขนาด ๐.๖๐X๑.๒๐ เมตร มีข้อความว่าสะพานขาดห้ามผ่าน ติดตั้งบนแผงเหล็กขนาด ๐.๖๐X๑.๒๐ เมตร ทาสีแดงและแต้มสีสะท้อนแสงตั้งไว้ห่างจากริมฝั่งที่ขาดประมาณ ๒๐ เมตรทั้งสองฝั่งและได้จัดทำป้ายเตือนล่วงหน้า มีข้อความว่า คอสะพานขาดห้ามรถผ่าน ขนาด ๐.๖๐X๐.๓๐ เมตร ติดตั้งไว้ก่อนริมฝั่งที่ขาดประมาณ ๕๐๐ เมตร และได้ถมดินสร้างทางเบี่ยงเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรเป็นการชั่วคราวและได้ทำป้าย ทางเบี่ยงซ้าย มีลูกศรชี้ทำจากแผ่นพลาสติกสีเหลืองขนาด ๐.๔๐X๐.๕๐ เมตร ตั้งไว้บริเวณทางเบี่ยง



ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า กรมทางหลวงชนบท มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงให้มีโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง โดยให้มีอำนาจดังต่อไปนี้

- (๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงชนบทรวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (๒) วิจัยและพัฒนางานก่อสร้าง บำรุง บำรุงทางรักษาทางหลวงชนบทและตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔ นิยามคำว่า “ทางหลวง หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก และให้หมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้ำ อุโมงค์ ร่องน้ำ และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงและเพื่อประโยชน์แก่งานทางหลวงนั้น และมาตรา ๖ บัญญัติว่า ทางหลวงมี ๖ ประเภทคือ (๑) ทางหลวงพิเศษ (๒) ทางหลวงแผ่นดิน (๓) ทางหลวงชนบท (๔) ทางหลวงเทศบาล (๕) ทางหลวงสุขาภิบาล (๖) ทางหลวงสัมปทาน ” และมาตรา ๙ บัญญัติว่า

“ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงนอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมโยธาธิการหรือสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท ถนนและสะพานที่เกิดเหตุอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ กรมทางหลวงชนบท ” ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยร้ายแรงน้ำพัดจนสะพานขาด ถนนถูกกัดเซาะเป็น ทางยาวประมาณ ๑๓๖ เมตร เห็นได้ว่าอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางอย่างยิ่ง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ในการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและความปลอดภัย ในการเดินทาง แฉงกันควรเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงเช่น ท่อปูน และมีสัญญาณไฟกระพริบเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถ มองเห็นได้ในระยะไกล โดยอาจติดตั้งแบตเตอรี่ที่มีไฟกระพริบเพื่อที่จะสามารถมองเห็นได้ในเวลา กลางคืน เนื่องจากป้ายที่มีสีสะท้อนอาจให้แสงสว่างชัดเจนไม่เพียงพอ

.....

/จัดทำและเรียบเรียงโดย นางสาวรัตนวดี สุนทรระกูล